



Technische Daten Philips LED-Spot  
Zadora RS049B Aluminium 4.2W  
365lm 40D - 827 Extra Warmweiß |  
Ausschnitt 75mm - inkl. GU10 LED  
spot

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 219801                                |
| EAN                                     | 8718696070147                         |
| Marke                                   | Philips                               |
| Herstellername                          | RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 1 Jahr                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                                 |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 50                          |
| Watt                     | 4.3                         |
| Passend zum              | GU10                        |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 827 Extra Warmweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 365                         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 84.9         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 40           |
| Inkl. Treiber                | Ja           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| EOC8                     | 7014799                      |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                           |
| Anzahl benötigter Lampen | 1                            |
| Befestigung              | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm)      | 75                           |
| Optikabdeckung           | PC (Polycarbonat)            |
| Draußen nutzbar          | Nein                         |
| IP-Schutzklasse          | IP20 - nahezu staubdicht     |
| Prallschutz              | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur       | -10°C bis +40°C              |
| Gehäuse                  | Aluminium                    |
| Sockelfarbe              | Grau                         |
| Schwenkbar               | Ja                           |
| Leuchtenverbindung       | SI [Schraubverbindungsblock] |
| Produktserie             | RS049B                       |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 145 |
| Höhe (mm)        | 145 |
| Durchmesser (mm) | 85  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour